



Dépôt Shell Bertrange-Seveso III



Shell Luxembourgeoise S.à.r.l

Dépôt Bertrange

7, rue de l'Industrie

L-8005 Bertrange

Tél: 00.352.31.11.41.1

Information Générale

Le dépôt Shell de Bertrange est un centre de stockage de carburant pétrolier pour les essences et le diesel. Notre dépôt est considéré comme un site SEVESO – Seuil Haut.

Dès lors, nous appliquons les règles définies par la loi en matière de prévention et de sécurités, ainsi que sur la gestion des risques et des accidents majeurs. Celui-ci est audité une fois par an par les autorités compétentes (dernière inspection: le 13/11/2018).

La notification et le rapport de sécurité ont été transmis à l'autorité compétente.

Plus d'informations sont disponibles auprès de l'inspection du travail et des mines ainsi qu'auprès de l'administration de l'environnement.

Mesures en cas d'accident majeur

- Les principaux scénarios d'accidents majeurs sont le feu, l'explosion et les fuites de produits. Afin de faire face, le dépôt est équipé d'un système automatique de lutte incendie. Ce système est maintenu et testé tout au long de l'année. L'ensemble des scénarios et des moyens de lutte sont reprise dans le plan d'urgence Interne et Externe ainsi que les obligations que notre compagnie doit respecter. Divers exercices sont également effectués avec les services d'urgence. Le but étant de limiter les effets en cas d'accident majeur, et de signaler au service de secours les informations les plus détaillées possibles en cas d'accident.

Contacts utiles-En cas d'accident majeur

- En cas d'accidents majeurs, Appelez le 112 (numéro de secours européen)
- Caractéristiques dangereuses du diesel et de l'essence



- Veuillez suivre les instructions et les recommandations des services de secours
- Contact Shell : (00352).31.11.41.60.40



Dépôt Shell Bertrange : Capacité de stockage des réservoirs



L101-T5543
Diesel
8 634 m³

L101-T5542
Diesel
12 550 m³

L101-T5541
Diesel
8 906 m³

L101-T5504
Diesel
953 m³

L101-T5503
Diesel
743 m³

L101-T5536
Eau/Incendie
3 179 m³

L101-T5540
Euro95
1 188 m³

L101-T5539
Euro95
1 175 m³

L101-T5537
SS+98
331 m³



Dangereux, nocif et irritant



Inflammable



Polluant pour l'environnement



Produit dangereux pour la santé



